


# 한눈에 보는 묘연구소

사이트 접속 → 계정 → 사료 → 급여·관찰 → 알레르기 탐색 순으로 시작하세요.



## 1 메뉴로 이동

왼쪽에서 사료·관찰·알레르기·의료진·설정을 선택합니다. 고양이는 오른쪽 위에서 등록하거나 바꿉니다.

## 2 오늘의 기록 남기기

“오늘 관찰 남기기”로 구토가 없었던 날도 기록합니다. 무엇을 실제로 확인했는지 남기는 것이 핵심입니다.


## 3 관찰 자료 확인

급여·구토·안정 시 호흡·비교 가능한 관찰일을 봅니다. 빈칸은 미관찰이며 건강하다는 뜻이 아닙니다.

가상 고양이·사료·기록으로 촬영했습니다. 화면을 따라 사용하되 예시 수치를 내 고양이의 기준으로 쓰지 마세요.

# 필요한 화면을 바로 찾아보세요.


각 화면의 1·2·3 번호를 옆 설명과 맞춰 읽으면 됩니다.



## 계정·프로필

로그인 · 초대 가입 · 복구 · 고양이 등록


03-07쪽 ↗



## 사료 등록·비교

카메라/이름 · 성분 확인 · 여러 사료


08-12쪽 ↗



## 급여·관찰·진료

기호성 · 구토 · 호흡 · 복약 · 진료


13-20쪽 ↗



## 알레르기·추천

근거 비교 · AI검토 · 국내 사료 후보


21-25쪽 ↗



## 의료진 검토

요약 · 시간표 · 인쇄/PDF

26-27쪽 ↗




## 백업·보완·모바일

요청 · 안전사본 · 복구 · 초대 · 모바일

28-32쪽 ↗

# 01. 아이디·비밀번호로 로그인

접속 주소: <https://ilovecat.tippingpoint.kr>



## 1 로그인 선택

이미 만든 계정이면 “로그인” 탭을 사용합니다. 주소가 바뀌어 처음 접속했으면 다시 로그인할 수 있습니다.

## 2 직접 만든 정보 입력

아이디와 비밀번호를 입력합니다. 아이디는 영문·숫자·\_- 3~32자, 비밀번호는 10~128자입니다.

## 3 로그인 버튼 누르기

로그인하면 본인 계정의 일지를 불러옵니다. 다른 사람 계정의 기록과 사진은 보이지 않습니다.

비밀번호를 잊었으면 “비밀번호 복구”를 선택합니다. 비밀번호나 복구 코드를 보완요청란에 적지 마세요.

## 02. 초대받은 보호자 계정 만들기

관리자가 전달한 코드를 받은 뒤 본인 계정을 직접 만듭니다.

**묘연구소**  
THE CAT OBSERVATORY

작은 기록에서, 건강의 실마리.

오늘의 일지

알레르기 탐색

사료 보관함

관찰 타임라인

의료진 검토모드

계정·백업·보완

묘연구소 > 오늘의 일지

10월 22일 (목) 고양이 등록

YOUR PRIVATE NOTEBOOK

### 초대받은 보호자 계정 만들기

직접 만든 아이디·비밀번호로 로그인합니다. 기록과 사진은 계정별로 보호됩니다.

로그인

계정 만들기

비밀번호 복구

아이디

비밀번호

1 영문·숫자, \_ - 3~32자

10자 이상

비밀번호 확인

2 관리자가 준 초대 코드

→ 직접 만든 계정으로 시작

3 처음 설정하는 사이트 소유자는 기존 소유자 확인 후 관리계정을 만들 수 있습니다. 이후에는 아이디·비밀번호로 접속합니다.

OUR LITTLE PROMISE

추측은 조심스럽게.  
관찰은 꾸준하게.

예시 일지 둘러보기

보호자 전용·비공개 기록

A HEALTHIER EVERYDAY, TOGETHER

## 매일의 작은 기록이, 건강의 단서가 되도록.

### 1 계정 만들기

본인이 사용할 아이디·비밀번호와 비밀번호 확인을 입력합니다. 입력한 비밀번호는 설명서에 남기지 않습니다.

### 2 초대 코드 입력

관리자가 만든 코드는 7일 동안 1회 사용 가능합니다. 새 보호자의 기록은 독립된 공간에 생성됩니다.

### 3 처음 설정하는 소유자

최초 소유자는 아래 “기존 소유자 확인”을 먼저 진행합니다. 소유자 확인 후 관리계정 생성 화면이 표시됩니다.

가입 뒤 한 번만 표시되는 복구 코드를 내려 받아 보관하세요. 같은 고양이 일지의 공동 편집 초대 기능은 아닙니다.

## 03. 복구 코드로 비밀번호 바꾸기

가입 때 보관한 복구 코드가 있어야 합니다.

작은 기록에서, 건강의 실마리.

오늘의 일지

알레르기 탐색

자료 보관함

관찰 타임라인

의료진 검토모드

계정·백업·보완

YOUR PRIVATE NOTEBOOK

복구 코드로 비밀번호 바꾸기

직접 만든 아이디·비밀번호로 로그인합니다. 기록과 사진은 계정별로 보호됩니다.

1

로그인

계정 만들기

비밀번호 복구

아이디

영문·숫자, \_ - 3~32자

새 비밀번호

10자 이상

비밀번호 확인

2

보관한 계정 복구 코드

3

→] 비밀번호 복구

OUR LITTLE PROMISE

추측은 조심스럽게.  
관찰은 꾸준하게.

예시 일지 둘러보기

보호자 전용·비공개 기록

A HEALTHIER EVERYDAY, TOGETHER

매일의 작은 기록이,  
건강의 단서가 되도록.

무엇을 먹었는지, 그 뒤에 어땠는지.  
알레르기의 실마리를 한 장씩 모아보세요.

### 1 비밀번호 복구 탭

아이디와 새 비밀번호를 입력합니다. 아래 확인란에도 같은 새 비밀번호를 적습니다.

### 2 보관한 코드 입력

가입 후 내려받았던 계정 복구 코드를 붙여 넣습니다. 코드가 맞아야 복구됩니다.

### 3 새 코드 다시 보관

복구하면 기존 로그인은 해제되고 복구 코드도 교체됩니다. 새로 표시되는 코드를 다시 보관합니다.

복구 코드는 비밀번호처럼 보호하세요. 코드도 분실했다면 자동 복구를 보장할 수 없습니다.

실제 앱 캡처 · 설명서용 가상기록 · 2026.10.22

ilovecat.tippingpoint.kr

05 / 32 | 목차로 ↗

## 04. 고양이 프로필과 기저질환

오른쪽 위 고양이 프로필을 눌러 입력합니다.

A LITTLE RECORD, A BIG CLUE

✕

설명서 예시 고양이의 프로필

1

이름 \*

설명서 예시 고양이

체중 (kg)

4.2

생일 · 모르면 비워두세요

2020-05-01()

📅

성별

미입력

▼

2

☒  심장 상태에 주의가 필요해요.

3

기저질환 · 진단명 · 보호자 설명

설명서용 가상 기록 · 심장 상태 관찰 중 / 확정 진단 별도 확인

확정 진단과 보호자가 들은 설명을 구분해주세요.

현재 약과 복용 일정

처방명·용량은 진료 후 입력 (예시)

담당 의료진 관리 계획

호흡·섭취·구토 변화 기록 후 담당 수의사와 상담 (예시)

## 1 기본 정보

이름.체중.생일.성별을 입력합니다.  
모르는 생일은 비워둘 수 있습니다.

## 2 심장 상태 표시

심장 상태에 주의가 필요하면 체크합니다. 이 체크만으로 심장질환 진단을 확정하지 않습니다.

### 3 사실과 설명 구별

진단명, 보호자가 들은 설명, 현재  
약과 의료진 관리 계획을 나눠 적습  
니다.

화면은 설명서용 가상 고양이입니다. 실제 처방·질환은 담당 의사에게 확인한 내용을 입력하세요.

## 05. 프로필 저장과 다른 고양이 추가

입력창 안을 아래로 스크롤하면 마지막 버튼이 나옵니다.

A LITTLE RECORD, A BIG CLUE

X

## 설명서 예시 고양이의 프로필

2020-05-01()

미입력

심장 상태에 주의가 필요해요.

기저질환 · 진단명 · 보호자 설명

설명서용 가상 기록 · 심장 상태 관찰 중 / 확정 진단 별도 확인

확정 진단과 보호자가 들은 설명을 구분해주세요.

현재 약과 복용 일정

처방명·용량은 진료 후 입력 (예시)

담당 의료진 관리 계획

호흡·섭취·구토 변화 기록 후 담당 수의사와 상담 (예시)

프로필 사진 변경

다른 고양이
3
가

✓
프로필 저장

## 1 약·관리 계획 확인

프로필의 복용 일정은 계획입니다.  
실제로 먹인 약은 일지의 "복약" 기록으로 따로 남깁니다.

## 2 프로필 사진

아래 사진 변경에서 고양이 사진을  
선택할 수 있습니다. 다른 고양이는  
"다른 고양이 추가"로 등록합니다.


### 3 프로필 저장

입력 내용을 확인한 뒤 저장합니다.  
고양이가 여러 마리면 상단 선택  
메뉴에서 바꿔 사용합니다.

스크롤바는 화면 전체와 입력창 안에 각각 있을 수 있습니다. 버튼이 안 보이면 입력창 안을 끝까지 내려보세요.

# 06. 사료 보관함부터 준비하기

제품별 원재료와 급여·기호성 이력이 모이는 곳입니다.



## 1 새 사료 등록

오른쪽 위 “사료 추가”로 사진·제품명·수동 입력을 시작합니다.

## 2 지난 사료 모으기

“지난 사료 여러 개 입력”은 이름을 한 줄씩 적어 최대 8개의 초안을 가져오는 기능입니다.

## 3 확인 상태와 기호성

성분 확인 여부, 급여 횟수, 기록된 평균 기호성을 봅니다. “자세히”에서 수정할 수 있습니다.

사료 이름이 같아도 국가·맛·리뉴얼 시점이 다를 수 있습니다. 실제 급여한 포장을 우선 확인하세요.

# 07. 사진 또는 제품명으로 사료 추가

앞면 + 원재료 성분표를 함께 준비하면 확인하기 쉽습니다.

A LITTLE RECORD, A BIG CLUE

×

사료의 첫 단서를 남겨요.

1

제품 앞면 + 원재료 성분표

글씨가 선명하게 보이도록 촬영해주세요.  
AI가 읽은 내용은 저장 전 직접 확인할 수 있어요.

카메라로 촬영

사진 선택

또는 사료 이름으로 찾기

2

브랜드 + 제품명 + 맛

AI로 제품 정보 찾기

3

선택한 사진·제품명은 버튼을 누를 때 AI 판독을 위해 전송됩니다. 아래에 수동 입력할 수도 있어요.

제품명 \*

브랜드

종류

판매 국가 · 포장 버전

원재료 성분표 원문

1 촬영·사진 선택

“카메라로 촬영” 또는 “사진 선택”을 누릅니다. JPG·PNG·WebP, 각 8MB 이하, 최대4장입니다.

2 제품명으로 찾기

사진이 없으면 브랜드·정확한 제품명·맛을 입력하고 AI 제품 정보 찾기를 누릅니다.

3 초안 확인으로 이동

AI 결과는 초안입니다. 불확실한 성분을 채워 넣지 말고 실제 포장과 대조한 뒤 아래에서 수정합니다.

휴대폰의 촬영·앨범 선택·권한 화면은 기기마다 다릅니다. 실제 휴대폰 카메라 권한 화면을 재현한 그림은 포함하지 않았습니다.

실제 앱 캡처 · 설명서용 가상기록 · 2026.10.22

ilovecat.tippingpoint.kr

09 / 32 | 목차로 ↗

## 08. 원재료를 확인한 뒤 저장

사진.검색 결과가 맞는지 마지막으로 확인하는 단계입니다.

A LITTLE RECORD, A BIG CLUE

×

사료 정보 확인·수정

원재료 성분표 원문

1

닭고기, 쌀, 완두, 비타민

원재료 순서·가수분해 여부·동물성 지방의 종류도 원문 그대로 남겨주세요.

표시된 동물성 단백질·유탄료 구분

닭

정보 출처

제품 페이지 URL

설명서 예시 라벨

메모·주의할 성분

실제 제품 아님. 화면 설명을 위한 가상 자료.

2

☒

실제로 급여한 제품의 성분표를 확인했어요.  
미확인 초안은 저장할 수 없지만 성분별 비교 근거에서는 제외됩니다.

닫기

3

✓ 확인한 사료 저장

## 1 원재료 원문

재료의 순서·동물성 지방·가수분해 여부를 포장 그대로 기록합니다. 단 백질 표시와 출처도 확인합니다.

## 2 확인 체크

실제로 먹인 제품의 성분표를 확인  
했을 때만 체크합니다. 미확인 초안  
은 성분별 비교 근거에서 제외됩니  
다.

### 3 확인한 사료 저장

아래 저장 버튼을 누릅니다. 성분을  
아직 모르면 확인 체크 없이 초안  
으로 보관할 수 있습니다.

닭 지방·가수분해 단백질·어유를 일반 닭고기·생선 단백질과 똑같이 해석하지 않습니다.

## 09. 예전 사료를 여러 개 입력

사료 보관함 → 지난 사료 여러 개 입력



## 1 한 줄에 한 제품

브랜드.정확한 제품명.맛을 한 줄씩  
입력합니다. 한 번에 최대8개입니  
다.

## 2 제품 정보 찾기

제품별로 AI 조회가 실행됩니다. 찾지 못한 제품은 이름만 있는 초안으로 가져올 수 있습니다.


### 3 초안을 개별 확인

조회 후 "초안 가져오기"를 누르고  
각 사료의 원자료·국가·버전을 확인  
하여 저장합니다.

제품마다 AI 호출이 필요합니다. 결과를 자동 확정하지 않으며, 원재료가 없으면 사진이나 수동 입력으로 보완합니다.

# 10. 사료 성분과 기호성 나란히 비교

보관함에서 비교하려는 사료의 “성분 비교”를 체크합니다.



## 1 비교할 사료 체크

카드의 체크 상자로 여러 제품을 고릅니다. 선택한 사료의 비교 표가 아래에 펼쳐집니다.

## 2 원재료 차이 확인

원재료 원문·단백질 표시·확인 상태를 함께 봅니다. 같은 원재료가 동시에 바뀌면 개별 원인을 나누기 어렵습니다.


## 3 기호성은 별도 판단

기호성은 실제 급여 때 남긴 값의 평균입니다. 잘 먹는다고 알레르기 에 적합하다는 뜻은 아닙니다.

비교를 끝내려면 “선택 해제”를 누릅니다. 실제 먹은 양도 급여 기록에 함께 남겨주세요.

# 11. 관찰 타임라인에서 기록 시작

급여·증상·관찰·복약·진료 기록을 한 흐름으로 봅니다.



## 1 기록 종류 고르기

상단에서 남길 기록 종류를 고릅니다. 증상이 없는 날은 “관찰 기록”을 사용하세요.

## 2 필터와 기간

전체 또는 종류별로 보고 날짜 범위를 지정할 수 있습니다. 이전 날짜도 실제 발생 시각으로 기록합니다.

## 3 수정·삭제

각 기록 아래에서 수정하거나 삭제할 수 있습니다. 삭제 전 안전사본이 만들어집니다.

구토가 없었던 날도 실제 관찰한 경우에 기록하면 비교 자료가 됩니다. 기록이 없던 날을 무증상으로 보지 않습니다.

## 12. 급여량·실제 섭취량·기호성 입력

관찰 타임라인 → 급여 기록

A LITTLE RECORD, A BIG CLUE

X

설명서 예시 고양이의 급여 기록

급여한 사료·간식 \*

1
☒ 예시 사료 A · 닭·쌀

☐ 예시 사료 B · 연아·쌀

혼합 급여한 사료를 모두 선택해주세요.

제공량 (g)

2
40

실제 먹은 양 (g)

35

기호성

3
1 2 3 4 5 미관찰

1 전혀 먹으려 하지 않음 / 3 보통 / 5 매우 잘 먹음

관련 복약·약 변경

처방 내용과 실제 먹인 내용을 구분해주세요.

간식·사람 음식·보조제 등

관찰 메모

식사와 구토 사이 시간, 피부 부위, 환경 변화 등. 직접 본 사실과 추측을 구분해주세요.

### 1 실제 시각과 사료

실제로 먹인 시각을 선택하고 사료·간식을 고릅니다. 혼합 급여했다면 해당 사료를 모두 체크합니다.

### 2 양을 따로 기록

제공량과 실제 먹은 양은 다릅니다. 단위는 g이며, 정확히 모르는 항목은 억지로 채우지 않습니다.

### 3 기호성 1~5

1은 전혀 먹으려 하지 않음, 3은 보통, 5는 매우 잘 먹음입니다. 아래 메모·간식도 남기고 저장합니다.

사료를 먼저 보관함에 등록해야 선택할 수 있습니다. 기록 저장 버튼은 입력창 아래에 있습니다.

### 13. 구토는 발생 시각·횟수·형태로

관찰 타임라인 → 증상 기록

A LITTLE RECORD, A BIG CLUE

설명서 예시 고양이의 증상 기록

급여

증상

관찰

복약

진료

1

실제 발생 시각 \*

2026-10-22() 오후 07:41

오늘의 증상 관찰

특이 증상 없음

2

직접 확인한 항목만 입력해주세요. 미관찰은 0으로 저장하지 않습니다.

구토 횟수

1

구토 형태

사료 형태

3

가려움 정도

미관찰

변 상태

미관찰

심장·일상 상태 관찰

안정 시 호흡수 (회/분)

미측정

호흡 상태

미관찰

자는 동안 1분간 직접 센 횟수

활동·행동

미관찰

측정 체중 (kg)

관련 복약·약 변경

## 1 실제 발생 시각

나중에 기록하더라도 구토가 일어난 시각을 선택합니다. 식사와의 시간 관계를 남기는 데 중요합니다.

## 2 횡수·형태 구분

구토 횟수와 사료 형태·거품/액체·  
헤어볼·피 섞임 등을 고릅니다. 사  
진이 있으면 함께 첨부합니다.

### 3 다른 관찰은 따로

가려움.변.호흡.활동은 직접 본 항목만 입력합니다. 구토했다고 다른 항목까지 0으로 채우지 않습니다.

현재 피 섞인 구토나 호흡곤란 등이 있다면  
기록·AI 검토를 기다리지 말고 동물병원에  
연락하세요.

# 14. 무증상 관찰과 미관찰을 구별

관찰 타임라인 → 관찰 기록

A LITTLE RECORD, A BIG CLUE

X

설명서 예시 고양이의 관찰 기록

구토 횟수

1
0

구토 형태

미관찰 / 해당 없음

가려움 정도

2
0 · 없음

변 상태

0 · 평소와 같음

심장·일상 상태 관찰

안정 시 호흡수 (회/분)

3
26

호흡 상태

미관찰

자는 동안 1분간 직접 센 횟수

활동·행동

미관찰

측정 체중 (kg)

관련 복용·약 변경

처방 내용과 실제 먹인 내용을 구분해주세요.

간식·사람 음식·보조제 등

관찰 메모

식사와 구토 사이 시간, 피부 부위, 환경 변화 등. 직접 본 사실과 추측을 구분해주세요.

## 1 확인한 증상만 0

구토0·가려움0·변0은 실제 확인했을 때 기록합니다. 관찰하지 않은 항목은 “미관찰”로 남깁니다.

## 2 척도 설명 확인

가려움0은 없음,5는 상처가 날 정도입니다. 변0은 평소와 같음,3은 무른 변,4는 설사입니다.

## 3 호흡도 측정했을 때

안정 시 호흡수는 편히 쉬거나 자는 동안 1분간 직접 센 값을 입력합니다. 예시26은 개인 기준이 아닙니다.

“특이 증상 없음”은 실제로 해당 항목을 확인한 날에만 사용하세요. 빈칸과 0의 의미가 다릅니다.

# 15. 호흡·활동·체중·메모도 함께

관찰 입력창 아래쪽에서 이어서 입력합니다.

A LITTLE RECORD, A BIG CLUE

X

설명서 예시 고양이의 관찰 기록

인정 시 호흡수 (회/분)

호흡 상태

1
26

평소와 같음

자는 동안 1분간 직접 센 횟수

활동·행동

미관찰

측정 체중 (kg)

관련 복약·약 변경

2
처방 내용과 실제 먹인 내용을 구분해주세요.

간식·사람 음식·보조제 등

관찰 메모

식사와 구토 사이 시간, 피부 부위, 환경 변화 등. 직접 본 사실과 추측을 구분해주세요.

관찰 사진 추가

설명서 예시 고양이의 보호자 관찰로 저장됩니다.

3
기록 저장

## 1 평소와 비교

호흡 상태·활동·행동과 측정 체중을 남깁니다. 진단이 아니라 보호자가 본 변화를 기록합니다.

## 2 혼란요인 남기기

약 변경, 간식·사람 음식·보조제, 환경 변화를 적어 사료만의 영향으로 오해하지 않게 합니다.

## 3 메모·사진·저장

식사와 구토 사이 시간, 피부 부위 등 직접 본 사실을 적습니다. 사진을 추가한 뒤 “기록 저장”을 누릅니다.

약의 용량이나 식이 제한은 임의로 바꾸지 마세요. 담당 수의사의 개별 관리 계획을 따르세요.

## 16. 급한 신호는 기록보다 진료 먼저

입력한 증상에 따라 화면 아래에 진료 안내가 표시될 수 있습니다.

A LITTLE RECORD, A BIG CLUE

설명서 예시 고양이의 증상 기록

✕

1

자는 동안 1분간 직접 센 횟수

활동·행동

미관찰

▼

측정 체중 (kg)

관련 복약·약 변경

처방 내용과 실제 먹인 내용을 구분해주세요.

간식·사람 음식·보조제 등

관찰 메모

식사와 구토 사이 시간, 피부 부위, 환경 변화 등. 직접 본 사실과 추측을 구분해주세요.

📷 관찰 사진 추가

2

! 기록보다 진료가 우선일 수 있어요.

호흡곤란·입벌림 호흡·실신·갑작스런 뒷다리 이상·피 섞인 구토가 현재 보인다면 즉시 동물병원에 연락해주세요. AI 결과를 기다리지 마세요.

3

✓ 기록 저장

설명서 예시 고양이의 보호자 관찰로 저장됩니다.

## 1 위험 신호를 있는 그대로

입벌림 호흡·숨쉬기 힘듦·실신·갑작스러운 뒷다리 이상·피 섞인 구토를 실제 관찰했다면 그대로 입력합니다.

## 2 안내문 확인

해당 상황은 신속한 진료가 필요한  
신호일 수 있습니다. AI 결과를 기  
다리며 시간을 보내지 마세요.

### 3 현재 상태부터 확인

증상이 지금도 있다면 동물병원에  
연락합니다. 기록을 저장하는 행동  
이 진료를 대신하지 않습니다.

이 화면은 기능 설명을 위한 가상 위험 신호  
입력입니다. 실제 응급 상황에 따른 의료진  
판단이 우선입니다.

# 17. 실제 복약 이력을 남기기

관찰 타임라인 → 복약 기록

A LITTLE RECORD, A BIG CLUE

X

설명서 예시 고양이의 복약 기록

급여
증상
1
관찰
복약
진료

2
실제 발생 시각 \*

2026-10-22() 오후 07:39

심장·일상 상태 관찰

안정 시 호흡수 (회/분)
호흡 상태

26
평소와 같음

활동·행동
측정 체중 (kg)

미관찰

3
복용 약·용량·실제 복용 여부

처방받은 약 이름·실제 먹인 시각과 복용 여부를 입력 (예시)

간식·사람 음식·보조제 등

관찰 메모

식사와 구토 사이 시간, 피부 부위, 환경 변화 등. 직접 본 사실과 추측을 구분해주세요.

## 1 복약 기록 선택

프로필의 현재 약 정보와 별개로 실제 투약한 내역을 남깁니다.

## 2 시각·상태 함께

실제 시각,호흡·활동·체중을 관찰한 경우 함께 적습니다. 관찰하지 않은 항목은 비워둡니다.

## 3 약·용량·복용 여부

처방받은 약 이름,처방 용량,실제로 먹인 양과 여부를 구분해서 적습니다. 아래 기록 저장으로 마칩니다.

예시에는 실제 약 이름·용량을 넣지 않았습  
니다. AI 결과를 보고 임의로 투약량을 바꾸  
지 마세요.

# 18. 진료 내용과 검사 결과 기록

관찰 타임라인 → 진료 기록

A LITTLE RECORD, A BIG CLUE

설명서 예시 고양이의 진료 기록

안정 시 호흡수 (회/분)

호흡 상태

26

평소와 같음

자는 동안 1분간 직접 센 횟수

활동·행동

측정 체중 (kg)

미관찰

관련 복용·약 변경

처방받은 약 이름·실제 먹인 시각과 복용 여부를 입력 (예시)

간식·사람 음식·보조제 등

진료 메모·검사·의료진 설명

진료일·검사 내용·의료진 설명·다음 진료 일정 (예시)

관찰 사진 추가

설명서 예시 고양이의 보호자 관찰로 저장됩니다.

기록 저장

## 1 진료 시각 선택

방문 날짜와 시각을 선택합니다. 체중·호흡 등 확인한 항목을 함께 남길 수 있습니다.

## 2 의료진 설명 구분

검사 내용,의료진이 설명한 진단/추정,관리 계획,다음 진료 일정을 기록합니다.

## 3 진료 기록 저장

검사자료나 사진이 있으면 첨부하고 저장합니다. 나중에 의료진 검토 모드에서 시간순으로 볼 수 있습니다.

보호자가 추측한 내용과 의료진이 설명한 내용을 메모에서 분명히 구별해주세요.

## 19. 알레르기 탐색에서 근거 확인

확인 성분표 + 실제 급여 + 증상/무증상 관찰이 필요합니다.

**묘연구소**

THE CAT OBSERVATORY

묘연구소 > 알레르기 탐색

10월 22일 (목)

설명서 예시 고양이

작은 기록에서, 건강의 실마리.

오늘의 일지

알레르기 탐색

사료 보관함

관찰 타임라인

의료진 검토모드

계정·백업·보완

OUR LITTLE PROMISE

추측은 조심스럽게.  
관찰은 꾸준하게.

예시 일지 둘러보기

보호자 전용 · 비공개 기록

THE ALLERGY NOTEBOOK

# 알레르기의 실마리를 찾다.

성분 하나가 의심되어도, 근거는 여러 방향에서 확인해야 하니까요.

설명서 예시 고양이 · 28건의 기록

1

연도-월-일()

-

연도-월-일()

EVIDENCE FIRST

## 추정은 근거와 함께, 부족한 자료는 솔직하게.

성분-시점-중단 후 변화-복약-기호성을 함께 검토합니다.  
진단이 아닌, 수의사와 확인할 단서입니다.

## 14 일

비교 가능한 관찰

| 확인할 성분표            | O개 |
|--------------------|----|
| 관찰 보완이 필요한 급여일     | O일 |
| 간식·복약 등 혼란요인이 있는 날 | O일 |

2'분별 관찰 비교

기록된 날짜의 증상 빈도입니다. 알레르기 확률이 아닙니다.

확인한 성분표 기준

| 성분                  | 노출일의 증상        | 기록상 비노출일의 증상 | 자료 해석                 |
|---------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 닭<br>예시 사료 A · 닭·쌀  | 100%<br>7 / 7일 | 0%<br>0 / 7일 | 성분 분리 어려움<br>원두 동시 노출 |
| 완두<br>예시 사료 A · 닭·쌀 | 100%<br>7 / 7일 | 0%<br>0 / 7일 | 성분 분리 어려움<br>닭 동시 노출  |

## 1 기간과 기록 수

고양이와 기간을 고릅니다. 급여와 관찰이 각각 있어야 AI 검토를 시작할 수 있습니다.

## 2 성분별 비교 읽기

노출일과 기록상 비노출일의 증상 빈도를 봅니다.100%라도 알레르기 확률100%라는 뜻이 아닙니다.

### 3 AI 데이터 분석

버튼을 눌러 실제 기록·반대 근거·  
다른 원인·기호성·심장·복약을 함께  
검토합니다.

“성분 분리 어려움”은 여러 성분이 함께 바뀌어 개별 원인을 나누기 어렵다는 뜻입니다. 임의 재노출 시험을 하지 마세요.

## 20. AI 기록 검토 결과 읽기

확인한 사실·해석·미확인·다음 관찰을 구분해서 봅니다.

## 1 생성 시각·기간

언제, 어느 기간, 몇 건으로 생성했는지 봅니다. 새 기록을 추가했다고 과거 결과가 자동 갱신되지는 않습니다.

## 2 핵심 판단 먼저

자료가 부족하면 판단을 보류합니다. 특정 성분이 의심돼도 반대 근거와 혼란요인을 함께 확인합니다.

### 3 수의사 질문으로 사용

구토의 다른 원인, 심장·약, 기호성, 추가 관찰 항목을 확인하고 진료 때 질문할 자료로 활용합니다.

캡처의 AI 문장은 이전 가상 시험에서 실제  
생성한 응답 일부입니다. 현재 화면 가상 기  
록과는 별도의 예시입니다.

A THOUGHTFUL SECOND LOOK  
**AI 기록 검토**

진단 아님 · 추정 검토

1 2026. 10. 22. 오후 07:36 · 8건 · 2026-10-16 ~ 2026-10-19

## 설명서용 AI 결과 예시

이전 가상 시험에서 실제 생성된 AI 응답 일부입니다. 아래 날짜·사료는 그 시험 자료이며 현재 화면의 가상 관찰과 별개입니다.

## 2) 핵심 판단(진단 아님)

현재 자료로 특정 식이 알레르기 원인을 좁히거나 성분별 우선순위를 정하기는 어렵습니다. 가상 기록에 대한 검토이며, 아래 시각은 모두 입력된 'localTime' 기준 한국 표준시 Asia/Seoul(UTC+9)입니다.

**3** - 확인한 사실: 2026-10-16~19 매일 08:00에 동일한 '가상 시험 닭, 쌀 사료'를 실제 섭취했습니다. 확인된 원재료는 닭고기, 쌀, 닭 지방입니다.

- 시간순 관찰: 각 날짜 20:00에 가려줄 O(없음), 변 O(평소와 같음)이 기록됐습니다. 구토는 10월 16·17·19일에는 각 O회, 10월 18일 20:00에는 1회입니다.

- 해석: 10월 18일 08:00 급여와 20:00 구토 기록 사이에는 12시간이 있습니다. 이는 기록상 시간 간격일 뿐, 사료가 구토를 일으켰다는 근거는 아닙니다.

- 미확인: 다른 시간대 식사·간식, 이전 식이, 구토 양상, 활동 상태, 실제 복약 여부가 없습니다. 급여 시점의 증상 'null'은 미관찰이지 무증상이 아닙니다.

종일 성분예 노출된 4일 중 구토 기록이 있는 날은 1일입니다. 이는 날짜별 관찰 빈도이며 알레르기 확률이 아닙니다. 성분 중단·변경이나 중단 후 호전, 다시 먹은 뒤 변화 기록은 없습니다.

## 21. 국내 사료 후보 5개 이상 조사

알레르기 탐색을 아래로 내려 사료 후보 비교를 찾습니다.

**묘연구소**

THE CAT OBSERVATORY

작은 기록에서, 건강의 실마리.

오늘의 일지

알레르기 탐색

사료 보관함

관찰 타임라인

의료진 검토모드

계정·백업·보완

OUR LITTLE PROMISE

추측은 조심스럽게,  
관찰은 꾸준하게.

예시 일지 둘러보기

보호자 전용 · 비공개 기록

## FIND THE RIGHT QUESTIONS, BEFORE THE NEXT FOOD

### 우리 고양이를 위한 사료 후보 비교

5개 이상 조사 목표

알레르기 관찰·기호성·심장 관련 정보를 바탕으로 국내 구매 가능한 제품을 조사합니다. 판매 별점은 의학적 안전성 근거가 아닙니다. 처방식·식이 변경은 담당 수의사와 확인해주세요.

1 호 별점 4 / 5 이상

2 AI 사료 후보 5개 이상 조사

사료·관찰·프로필 정보와 제품 검색 요청이 시에 전송됩니다. 자료가 부족하면 후보를 줄이거나 추천을 보류합니다. 실제 평점 판매 여부를 확인하지 못하면 미확인으로 표시합니다.

3 2026. 10. 22. 오후 07:36 조사 · 평점 기준 4 이상 · 5개 비교

가상 시험자료에 대한 진료 보조 비교입니다. 2026-10-21 가상 닭·쌀 사료 40 중 35를 먹고 기호성 4를 기록했으나 단위와 척도는 명시되지 않았습니다. 약 1시간 47분 후 구토 1회가 기록되었지만, 1일 기록과 비노출 비교자료만으로 닭·쌀·닭 지방을 원인으로 확정할 수 없습니다. heartIssue=true는 심장질환 확정 진단이 아니며 진단명·약·식이 제한도 확인되지 않았습니다. 실제 국내 판매 상세페이지가 검색된 서로 다른 제품 5개를 비교하되, 모두 검토 보류로 분류합니다. 구매 또는 처방 변경을 권하는 결과가 아니며 의학적 안전성을 보증하지 않습니다.

로얄캐닌

추가 확인 필요

#### 1. 로얄캐닌 캣 하이포알러제닉 2.5kg

고양이 건식 처방식. 가수분해 대두단백질 기반이며 쌀, 동물성 지방(닭·오리·돼지), 동물성 유도단백질(닭·칠면조), 어유 등이 표시됨. 단일 육류 맛 제품으로 확인되지 않음. 판매처 제조국 표시는 프랑스이며 포장국가 리뉴얼 배치 일치는 미확인. ([royalcanin.com](https://www.royalcanin.com/kr/cats/products/vet-products/hypoallergenic-3902?utm\_source=openai))

---

**별점 미확인** 리뷰 수 미확인 · SSG.COM / 라온펫동물병원

---

어떤 점에서 적합한가요?

수의사가 식이역반응 평가를 필요하다고 판단할 때 가수분해 단백질 식단으로 논의할 여지는 있습니다. 다만 입력에서 의심된 쌀과 닭 유래 원료가 있어 현재 바로 적합하다고 판단할 수 없습니다. ([royalcanin.com](https://www.royalcanin.com/kr/cats/products/vet-products/hypoallergenic-3902?utm\_source=openai))

**예상 장점**

- 가수분해 대두단백질을 사용하는 식이 관리 선택지라는 점을 수의사와 비교할 수 있습니다. 이는 이 개체의 증상 개선 보장이 아닙니다. ([royalcanin.com]

힐스

추가 확인 필요

#### 2. 힐스 프리스크립션 다이어트 z/d 반려요용 건사료 1.81kg

고양이 건식 처방식. 가수분해 닭고기 맛. 공식 한국 페이지에는 액티브바이옴+ 다이제스트 기술이 표시되나 판매 제품의 리뉴얼 배치와 일치하는지는 미확인. 전체 원재료·제조국·포장국이 미확인. ([hillspet.co.kr](https://www.hillspet.co.kr/cat-food/prescription-diet-zd-food-sensitivities-dry))

---

**별점 미확인** 리뷰 수 미확인 · 쿠팡 / 케어핏

---

어떤 점에서 적합한가요?

식이역반응 평가가 필요하다고 수의사가 판단하면 가수분해 단백질 식단으로 논의할 수 있습니다. 닭 유래이지만 알만 닭고기 단백질과 동일하게 취급하지 않으며, 그렇다고 무반응을 보증하지도 않습니다. ([hillspet.co.kr](https://www.hillspet.co.kr/cat-food/prescription-diet-zd-food-sensitivities-dry))

**예상 장점**

- 공식 한국 페이지에서 가수분해 단백질을 사용하는 식품 민감성 관리용 제품임을 확인했습니다. 개체 효과는 미확인입니다. ([hillspet.co.kr](https://www.hillspet.co.kr/cat-food/prescription-diet-zd-food-sensitivities-dry))

## 1 선호 별점 선택

기본 4.0/5 이상이며 4.3·4.5·4.7도 선택할 수 있습니다. 판매 별점은 의학적 안전성 근거가 아닙니다.

## 2 AI 조사 버튼

확인 성분표와 급여 기록을 바탕으로 국내 구매 가능한 서로 다른 제품을 5개 이상 조사하는 것이 목표입니다.

### 3 조사 시각·보류 확인

조사 시각과 실제 비교 수를 확인합니다. 근거가 부족하면 숫자를 채우지 않고 보류 사유를 표시합니다.

검색 차단·성분/평점 미확인으로 후보가5개 미만일 수 있습니다. 현재 입력 자료를 바탕으로 새로 실행한 결과를 사용하세요.

## 22. 추천 이유·예상 장점·주의점 읽기

제품 이름만 보지 말고 개별 카드의 조건을 함께 읽으세요.

2024. 10. 22. 오후 07:36 조사 · 평점 기준 4 이상 · 5개 비교

## 묘연구소

THE CAT OBSERVATORY

작은 기록에서, 건강의 실마리.

---

오늘의 일지

---

알레르기 탐색

---

사료 보관함

---

관찰 타임라인

---

의료진 검토모드

---

계정·백업·보완

OUR LITTLE PROMISE

추측은 조심스럽게.  
관찰은 꾸준하게.

예시 일지 둘러보기

보호자 전용 · 비공개 기록

로알캐닌
추가 확인 필요

1. 로알캐닌 캣 하이포알러제닉 2.5kg

고양이 건식 처방식. 가수분해 대두단백질 기반이며 쌀, 동물성 지방(닭오라뎀), 동물성 유도단백질(닭·칠면조), 어유 등이 표시됨. 단일 육류 맛 제품으로 확인되지 않음. 판매처 제조국 표시는 프랑스이며 포장국가 리뉴얼 배치 일치하는 미확인. ([royalcanin.com](https://www.royalcanin.com/kr/cats/products/vet-products/hypoallergenic-3902?utm\_source=openai))

별점 미확인

리뷰 수 미확인 · SSG.COM / 라온펫동물병원

어떤 점에서 적합한가요?

수의사가 식이역반응 평가를 필요하다고 판단할 때 가수분해 단백질 식단으로 논의할 여지는 있습니다. 다만 입력에서 의심된 쌀과 닭 유래 원료가 있어 현재 바로 적합하다고 판단할 수 없습니다. ([royalcanin.com](https://www.royalcanin.com/kr/cats/products/vet-products/hypoallergenic-3902?utm\_source=openai))

예상 장점

- 가수분해 대두단백질을 사용하는 식이 관리 선택지라는 점을 수의사와 비교할 수 있습니다. 이는 이 개체의 증상 개선 보장이 아닙니다. ([royalcanin.com](https://www.royalcanin.com/kr/cats/products/vet-products/hypoallergenic-3902?utm\_source=openai))

가능한 부작용·주의점

- 쌀과 닭 유래 유도단백질이 포함되어 있으므로 해당 원료를 배제하려는 수의사 계획과 맞는지 확인해야 합니다. ([royalcanin.com](https://www.royalcanin.com/kr/cats/products/vet-products/hypoallergenic-3902?utm\_source=openai))
- 동물성 지방·어유를 일반 닭고기·생선 단백질과 동일시해서는 안 되지만, 원료 정제도와 개체 적합성은 별도 확인이 필요합니다.

알레르기 · 심장 상태

쌀 및 닭 유래 원료가 포함되어 수의사 검토 권장입니다. 가수분해 대두단백질, 닭 유래

1

힐스
추가 확인 필요

2. 힐스 프리스크립션 다이어트 z/d 반려묘용 건사료 1.81kg

고양이 건식 처방식. 가수분해 닭고기 맛. 공식 한국 페이지에는 액티브바이올+ 다이제스트 기술이 표시되나 판매 제품의 리뉴얼 배치와 일치하는지는 미확인. 전체 원재료·제조국·포장국가 미확인. ([hillspet.co.kr](https://www.hillspet.co.kr/cat-food/prescription-diet-zd-food-sensitivities-dry))

별점 미확인

리뷰 수 미확인 · 루팡 / 케어핏

어떤 점에서 적합한가요?

식이역반응 평가가 필요하다고 수의사가 판단하면 가수분해 단백질 식단으로 논의할 수 있습니다. 닭 유래이지만 일반 닭고기 단백질과 동일하게 취급하지 않으며, 그렇다고 무반응을 보증하지도 않습니다. ([hillspet.co.kr](https://www.hillspet.co.kr/cat-food/prescription-diet-zd-food-sensitivities-dry))

예상 장점

- 공식 한국 페이지에서 가수분해 단백질을 사용하는 식품 민감성 관리용 제품임을 확인했습니다. 개체 효과는 미확인입니다. ([hillspet.co.kr](https://www.hillspet.co.kr/cat-food/prescription-diet-zd-food-sensitivities-dry))

가능한 부작용·주의점

- 전체 원재료표와 판매 배치의 리뉴얼 여부가 확인되지 않아 쌀·지방·어유 등 세부 배제 조건을 판단할 수 없습니다.
- 닭 유래 가수분해 단백질의 적합성을 담당 수의사가 검토해야 합니다.

알레르기 · 심장 상태

닭 의식 기록은 1일뿐이며 확신이 아닙니다. 가수분해 닭 단백질과 일반 닭 단백질은 구분하되, 수의사 검토 없이 안전하다고 간주하지 않습니다.

심장 관리용으로 적합하다는 판단 근거가 부족합니다. 약·진단·니트륨 및 열량 제한과의 적합성을 수의사에게 확인해야 합니다.

기호성 고려

가상 시험자료에 대한 진료 보조 비교입니다. 2026-10-21 가상 닭·쌀 사료 40 중 35를 먹고 기호성 4를 기록했으나 단위와 척도는 명시되지 않았습니다. 약 1시간 47분 후 구토 1회가 기록되었지만, 1일 기록과 비노출 비교자료만으로 닭·쌀·닭 지방을 원인으로 확정할 수 없습니다. heartIssue=true는 심장질환 확정 진단이 아니며 진단명·약·식이 제한도 확인되지 않았습니다. 실제 국내 판매 상세페이지가 검색된 서로 다른 제품 5개를 비교하되, 모두 검토 보류로 분류합니다. 구매 또는 처방 변경을 권하는 결과가 아니며 의학적 안전성을 보증하지 않습니다.

## 1 상태와 실제 제품

정확한 제품명·제형·국가·리뉴얼과 “  
추가 확인 필요/조건부 후보/제외”  
상태를 확인합니다.

## 2 적합하다고 본 근거

왜 비교 후보로 골랐는지와 예상 장  
점을 봅니다. 실제 급여 자료가 없  
으면 기호성을 예측하지 않습니다.

### 3 부작용·심장 주의

의심 원재료,식이 전환 주의,심장  
식이-복약 적합성과 미확인 사항을  
확인합니다.

예상 장점과 부작용은 가능한 주의점입니다.  
처방식·식이 변경 여부는 담당 수의사와 확  
인하세요.

## 23. 국내 구매·성분·평점 근거 확인

카드 아래 링크로 판매처와 성분 근거를 확인합니다.

**묘연구소**

THE CAT OBSERVATORY

작은 기록에서, 건강의 실마리.

오늘의 일지

알레르기 탐색

사료 보관함

관찰 타임라인

의료진 검토모드

계정·백업·보완

OUR LITTLE PROMISE

추측은 조심스럽게.  
관찰은 꾸준하게.

에시 일지 둘러보기

보호자 전용 · 비공개 기록

가능한 부작용·주의점

- 쌀과 닭 유래 유도단백질이 표시되어 있으므로 해당 원료를 배제하려는 수의사 계획과 맞는지 확인해야 합니다. ([royalcanin.com](https://www.royalcanin.com/kr/cats/products/vet-products/hypoallergenic-3902?utm\_source=openai))
- 동물성 지방·어유를 일반 달고나·생선 단백질과 동일시해서는 안 되지만, 원료 정제도와 개체 적합성은 별도 확인이 필요합니다.

알레르기·심장 상태

쌀 및 닭 유래 원료가 포함되어 수의사 검토 조건입니다. 가수분해 대두단백질, 닭 유래 유도단백질, 닭 지방은 서로 구분해야 합니다. 현재 달·쌀 알레르기는 확정되지 않았습니 다. ([royalcanin.com](https://www.royalcanin.com/kr/cats/products/vet-products/hypoallergenic-3902?utm\_source=openai))

심장 진단명·약나트륨 제한이 미입력됩니다. 심장식 적합성은 불명확하여 나트륨·열량 기타 제한을 담당 수의사에게 확인해야 합니다.

기호성 고려

이 제품 급여 기록이 없어 예측 불가. 가상 달·쌀 사료의 기호성 4등 이 제품으로 일반화 하지 않습니다.

1 판단 조건

별점은 4 이상이지만 리뷰 50건 미만입니다. 쌀·닭 유래 원료 포함, 심장 식이 제한 및 실 제 포장 확인 필요로 추천 충족으로 분류하지 않습니다.

2 국내 구매 경로

3 근거

로얄캐닌

추가 확인 필요

3. 로얄캐닌 센서블 2kg

생후 12개월 이후 고양이용 건식 일반식. 닭·칠면조·오리 육분, 쌀, 동물성 지방, 밀글루텐, 생선오 일 등 복합 원료. 단일 맛·단일 단백질식이 아님. 제조국·포장국가 및 최신 리뉴얼 일치 여부 미확 인. ([prd-royalcanin-cd-01royalcanin.com](https://prd-royalcanin-cd-01royalcanin.com/kr/cats/products/retail-products/sensible-33?utm\_source=openai))

별점 미확인

리뷰 수 미확인 · 무평 / 해당 옵션 판매자 별도 확인 필요

로얄캐닌

추가 확인 필요

4. 로얄캐닌 캣 가스트로인테스티널 2kg

고양이 건식 처방식. 공식 한국 원료표에 닭 육분, 쌀가루, 동물성 지방(닭·오리·돼지), 계란 분말, 어유 등이 표시됨. 단일 단백질식이 아님. 판매처 제조국 표시는 프랑스, 포장국가·리뉴얼 일치 여 부 미확인. ([royalcanin.com](https://www.royalcanin.com/kr/cats/products/vet-products/gastrointestinal-3905?utm\_source=openai))

별점 명확

리뷰 수 미확인 · 상세게소팅 / 상세게을 SSG.COM 연계 상품, 브랜드 표시 라온펫동 물병원

전체 원재료표와 판매 배치의 리뉴얼 여부가 확인되지 않아 쌀·지방·어유 등 세부 배제 조건을 판단할 수 없습니다.

· 닭 유래 가수분해 단백질의 적합성을 담당 수의사가 검토해야 합니다.

알레르기·심장 상태

달 의식 기록은 1일뿐이며 확신이 아닙니다. 가수분해 달 단백질과 일반 달 단백질은 구 분하되, 수의사 검토 없이 안전하다고 간주하지 않습니다.

심장 관리용으로 적당하다는 판단 근거가 부족합니다. 약·진단·나트륨 및 열량 제한과의 적합성을 수의사에게 확인해야 합니다.

기호성 고려

실제 급여 자료가 없어 예측 불가. 기존 가상 사료 섭취량과 판매 리뷰를 기호성 예측에 사용하지 않습니다.

판단 조건

전체 원재료, 판매 배치, 심장식이 적합성, 별점·리뷰를 검증하지 못했습니다. 구매 상세 페이지 확인만으로 추천 조건을 충족하지 않습니다.

국내 구매 경로

## 1 판단 조건

알레르기.심장.성분.평점 중 무엇을  
아직 확인해야 하는지 읽습니다. 미  
확인을 적함으로 오해하지 마세요.

## 2 국내 구매 경로

실제 국내 판매 상세페이지를 엽니다. 구매 전 정확한 맛·용량·성분과 최신 판매 여부를 다시 확인합니다.


### 3 근거 링크

성분·평점 근거가 제공되면 함께 봅니다. 검증하지 못한 평점·리뷰는 미확인으로 표시합니다.

링크는 판매처로 이동합니다. 가격·재고·후기  
와 포장 배합은 바뀔 수 있으며, 판매 인기가  
안전성을 증명하지 않습니다.

# 24. 의료진 검토모드 열기

진료 전에 선택한 고양이의 사료·관찰·복약 흐름을 정리합니다.



## 1 고양이·기간 선택

검토할 고양이와 날짜 범위를 정합니다. 프로필의 기저질환·약·의료진 관리 계획을 최신으로 맞춥니다.

## 2 요약부터 확인

급여·구토 관찰·안정 시 호흡 기록 수와 사료/성분/기호성 이력을 한 눈에 봅니다.

## 3 인쇄 / PDF

오른쪽 위 버튼을 누르고 브라우저 인쇄 창에서 프린터 또는 “PDF로 저장”을 선택합니다.

이 문서는 사이트 사용법입니다. 의료진 검토모드에서 만드는 PDF는 선택 고양이의 진료 준비 자료입니다.

급여·증상·호흡·복약을 같은 시간표에서 함께 봅니다.

## 1 실제 시각과 종류

기록이 발생한 순서대로 사료·양·기호성·구토·피부·변·약을 확인합니다.


같은 시각의 호흡과 활동,빈 항목이  
미관찰이라는 점을 함께 설명합니  
다. 사진은 보호자 일지에서 엽니다.

아래 AI 참고 검토는 추정입니다.  
 생성 당시 기간이 현재 화면 기간과  
 다를 수 있으니 날짜를 확인합니다.

출력 자료를 의료진에게 직접 전달하세요.  
의료진 전용 공개 계정이나 고양이 기록 공동 편집 초대 기능은 아닙니다.

## 26. 보완요청은 필요한 순간 바로 검토

계정·백업·보완 → 보완요청을 남겨주세요.



### 1 요청을 구체적으로

예: “글씨를17px로 키우고 대비를 높여주세요.” 불편한 화면과 원하는 변화를 적습니다.

### 2 저장하고 바로 검토

요청을 먼저 저장한 뒤 AI가 즉시 검토합니다. 정기 주간 검토는 실행하지 않습니다.

### 3 적용 상태 확인

글자크기·간격·대비·동작 줄이기는 계정별 자동 적용 범위입니다. 기능·코드·보안·의료/데이터 변경은 개발 검토로 남습니다.

비밀번호·복구 코드·개인 연락처를 적지 마세요. 실패/오래 멈춘 검토는 재검토할 수 있고,기본 화면으로 복원도 가능합니다.

# 27. 자동 안전사본과 전체 백업

계정·백업·보완 → 기록과 사진의 안전사본

작은 기록에서, 건강의 실마리.

오늘의 일지

알레르기 탐색

사료 보관함

관찰 타임라인

의료진 검토모드

계정·백업·보완

OUR LITTLE PROMISE

추측은 조심스럽게. 관찰은 꾸준하게.

예시 일지 둘러보기

보호자 전용 · 비공개 기록

설명서용 상태 예시: 요청한 글자 크기·대비 설정을 반영할 수 있습니다.

개발 검토 필요

2026. 10. 22. 오후 07:36

새로운 관찰 통계 기능을 추가해주세요.

설명서용 상태 예시: 기능 추가는 코드 변경과 검수가 필요하여 개발 검토로 남습니다.

기록과 사진의 안전사본

1 |장·수정·삭제 전후

자동으로 별도 저장소에 시점별 사본을 남깁니다.

사진 원본 별도 보존

일지에서 사진을 해도 기존 원본은 복구용으로 보관합니다.

복구 전에도 한 번 더

현재 기록을 먼저 보관한 뒤 선택한 시점으로 복구합니다.

2 지금 안전사본 만들기

3 기록+사진 전체 백업(TAR)

별도 PC에도 전체 백업 파일을 보관하면 계정·서비스 장애에 한 번 더 대비할 수 있습니다. 클라우드 계정 전체 삭제나 모든 저장소의 동시 장애까지 무손실을 보장하지 않습니다.

| 백업 시각                  | 종류          | 기록 수 | 복구    |
|------------------------|-------------|------|-------|
| 2026. 10. 22. 오후 07:36 | 사료 저장 완료    | 35   | 내용 확인 |
| 2026. 10. 22. 오후 06:36 | 관찰 기록 저장 완료 | 35   | 내용 확인 |
| 2026. 10. 22. 오후 05:36 | 보호자 수동 안전사본 | 35   | 내용 확인 |

보호자 초대

한 번만 사용할 수 있는 초대 코드를 만듭니다. 초대받은 보호자는 자신의 계정과 독립된 기록을 만들게 됩니다. 기존 고양이 기록을 공동 편집하는 초대는 아닙니다.

초대 코드 만들기

## 1 자동 사본 이해

저장·수정·삭제 전후 기록을 DB와 다른 객체 저장소에 보관합니다. 사진 원본도 별도로 남깁니다.

## 2 지금 사본 만들기

중요한 변경 전 “지금 안전사본 만들기”를 사용할 수 있습니다. 백업 오류가 보이면 저장 상태를 확인하세요.

## 3 기록+사진 TAR

전체 백업을 내려받아 안전한 PC에도 보관하세요. 기록 JSON과 원본 사진이 들어 있습니다.

TAR의 직접 업로드 복구 기능은 없습니다. 별도 재구축 지원용 자료이며 모든 저장소 동시 장애의 무손실을 보장하지 않습니다.

실제 앱 캡처 · 설명서용 가상기록 · 2026.10.22

ilovecat.tippingpoint.kr

29 / 32 | 목차로 ↗

# 28. 선택한 시점으로 복구하기

백업 목록에서 내용 확인 → 시각·기록 수 확인 → 확인 문구 입력

작은 기록에서, 건강의 실마리.

오늘의 일지

알레르기 탐색

사료 보관함

관찰 타임라인

의료진 검토모드

계정·백업·보완

OUR LITTLE PROMISE

추측은 조심스럽게. 관찰은 꾸준하게.

예시 일지 둘러보기

보호자 전용 · 비공개 기록

저장·수정·삭제 전후

사진 원본 별도 보존

복구 전에도 한 번 더

자동으로 별도 저장소에 시점별 사본을 남깁니다.

일지에서 사진을 해도 기존 원본은 복구용으로 보관합니다.

현재 기록을 먼저 보관한 뒤 선택한 시점으로 복구합니다.

지금 안전사본 만들기

기록+사진 전체 백업(TAR)

별도 PC에도 전체 백업 파일을 보관하면 계정·서비스 장애에 한 번 더 대비할 수 있습니다. 클라우드 계정 전체 삭제나 모든 저장소의 동시 장애까지 무손실을 보장하지 않습니다.

| 백업 시각                  | 종류          | 기록 수 | 복구    |
|------------------------|-------------|------|-------|
| 2026. 10. 22. 오후 07:36 | 사료 저장 완료    | 35   | 내용 확인 |
| 2026. 10. 22. 오후 06:36 | 관찰 기록 저장 완료 | 35   | 내용 확인 |
| 2026. 10. 22. 오후 05:36 | 보호자 수동 안전사본 | 35   | 내용 확인 |

1

2026. 10. 22. 오후 07:36 시점으로 복구

현재 계정의 일지·사료·관찰을 이 시점의 사본으로 되돌립니다. 현재 데이터도 먼저 별도 보관합니다.

cat: 1 · entry: 28 · feedback: 2 · food: 2 · recommendation: 1 · review: 1

진행하려면 '복구합니다'를 입력해주세요.

2

복구합니다

3

확인한 시점으로 복구

보호자 초대

한 번만 사용할 수 있는 초대 코드를 만듭니다. 초대받은 보호자는 자신의 계정과 독립된 기록을 만들게 됩니다. 기존 고양이 기록을 공동 편집하는 초대는 아닙니다.

초대 코드 만들기

1 복구할 시점 확인

되돌릴 시각과 기록 종류·수를 확인합니다. 같은 계정의 기록이 해당 사본 시점으로 바뀝니다.

2 확인 문구 입력

“복구합니다”를 정확히 입력해야 버튼이 활성화됩니다. 본인의 복구 목적과 시점이 맞는지 다시 확인합니다.

3 확인한 시점으로 복구

실행 전 현재 상태도 사본으로 보관합니다. 복구 후 일지·사료·사진을 다시 확인하세요.

한 번에1499개 초과 기록 복구는 별도 검토가 필요합니다. 캡처는 설명서용 시험 계정이며 운영 자료를 복구한 장면은 아닙니다.

실제 앱 캡처 · 설명서용 가상기록 · 2026.10.22

ilovecat.tippingpoint.kr

30 / 32 | 목차로 ↗

# 29. 다른 보호자 초대·화면 기본값 복원

보호자 초대는 관리자 계정에서만 표시됩니다.

보호자 초대

2

한 번만 사용할 수 있는 초대 코드를 만듭니다. 초대받은 보호자는 자신의 계정과 독립된 기록을 만들게 됩니다. 기존 고양이 기록을 공동 편집하는 초대는 아닙니다.

1

초대 코드 만들기

내 화면 설정

자동 보완이 적용된 화면 설정을 기본값으로 되돌릴 수 있어요.

3

기본 화면으로 복원

**1 초대 코드 만들기**

버튼을 눌러 7일 동안1회 쓸 수 있는 코드를 만듭니다. 전달할 보호자에게만 공유합니다.

**2 상대가 직접 가입**

상대는 자기 아이디·비밀번호와 코드를 입력합니다. 기존 고양이 기록을 공동 편집하는 초대는 아닙니다.


**3 기본 화면으로 복원**

자동 보완으로 바뀐 글씨·간격·대비·동작 설정을 기본값으로 되돌릴 수 있습니다.

실제 초대 코드는 캡처하지 않았습니다. 초대·복구 코드와 비밀번호는 설명서나 공개 자료에 넣지 마세요.

# 30. 휴대폰에서는 아래 메뉴 사용

같은 기능을 모바일 폭에 맞춰 사용합니다.



**1 오늘 · 알레르기 · 사료**  
아래 고정 메뉴로 이동합니다. 사진 입력은 "사료 → 사료 추가"에서 시작합니다.

**2 관찰 · 의료진 · 설정**  
관찰 입력,의료진 검토,백업·보완요청도 같은 메뉴 흐름입니다. 길게 보이는 화면은 아래로 내려보세요.

**3 촬영 후 직접 확인**  
앞면과 성분표 글씨가 선명한 사진을 준비합니다. 카메라 권한·앨범 선택은 기기별로 다릅니다.

이 캡처는 브라우저390px 모바일 레이아웃입니다. 실제 휴대폰 카메라·권한 동작을 실행 검증한 캡처는 아닙니다.